





GROUPE ROSSIGNOL K.K

<https://rossignol.co.jp>

BK BLDG,6F,1-4-12,TAITO,TAITO KU,TOKYO 110-0016



Snowboard Catalog

ROSSIGNOL

STYLE GUIDE

XV SIGNATURE SERIES

► P.4
XV
XV SLASHIMI
XV SUSHI

ALL MOUNTAIN

► P.5-6
ONE
REVENANT
RESURGENCE
WUJI
EVADER

TRUE TWIN

► P.7-8
JUGGERNAUT
JIBSAW
SAWBLADE
AMPAGE VOL.1
AMPAGE VOL.2

YOUTH

► P.8
ALIAS
SCAN

WOMEN ALL MOUNTAIN

► P.9
AFTER HOURS
AIRIS
SOULSIDE

WOMEN TRUE TWIN

► P.10
DIVA
MERAKE
ULTRAVIOLET

BINDINGS ► P.11-12

BOOTS ► P.13


EXP ► P.14

ACCESSORIES ► P.14

TECHNOLOGIES ► P.15

SPEC LIST ► P.17

ROSSIGNOL



MEN

BOARDS

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE



XV
156 - 159 - 162 - 167
Wide 161 - 165 - 169



JUGGERNAUT
149 - 152 - 155 - 158 - 162
Wide 158 - 161



XV



XV SLASHIMI
152 - 155 - 158 - 161 - 164



ONE
153 - 156 - 159
Wide 157 - 161 - 165



CUDÁ



XV SUSHI
144
Wide 145



REVENANT
154 - 158 - 162
Wide 159 - 163 - 166



JIBSAW
150 - 153 - 155 - 157 - 159
Wide 158 - 162



COBRA BLACK



RESURGENCE
153 - 156 - 159
Wide 155 - 159 - 163



WUJI
139 - 143 - 147 - 151 - 155 - 159 - 162
Wide 158 - 163 - 166



**WORKS
BLACK/GREY**



SAWBLADE
145 - 150 - 155 - 158
Wide 155 - 160 - 165



VIPER



EVADER
144 - 149 - 154 - 159 - 164
Wide 155 - 160 - 165



AMPAGE
146 - 151 - 155 - 159
Wide 156 - 161



**WORKS
BLACK/GREY**



**WORKS
LIME/BLACK**

WOMEN

BOARDS

BINDINGS



DIVA
140 - 144 - 148 - 152



DIVA



AFTER HOURS
145 - 149 - 153 - 156



COBRA BLACK



AIRIS
143 - 146 - 149 - 152



MERAKI
140 - 145 - 150



VOODOO



SOULSIDE
141 - 145 - 149 - 153



ULTRAVIOLET
139 - 144 - 149 - 154



**WORKS
BLACK/BLUE**



**WORKS
TAN / BLUE**



ALIAS
125 - 130 - 135 - 140 - 145



**WORKS
BLACK/GREY**



SCAN
70 - 80 - 90
100 - 110 - 120



ROOKIE S



ROOKIE XS

YOUTH

XV SIGNATURE SERIES



XV

Shape-Flex-Inserts : Dir. - Rev.SuperDir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Radcut / 7.5 to 9.3 m progressive
Base : Sintered 7500
Core : Greenlight + L.I.T.E Grip



REPV101 Sizes : 156 - 159 - 162 - 167
REPV102 Wide sizes : 161W - 165W - 169W
FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS XV **RGNHC04** M/L

ロシニョールスノーボードの最高峰。ザヴィエシグネチャーモデル。急斜面でのパウダーやアイスバーン、春雪など、ハードなコンディションで安定したライディングを実現。



XV SLASHIMI

Shape-Flex-Inserts : Dir. - Rev.Dir - Setback
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Radcut / 5.8 to 8.3 m progressive
Base : Sintered 7500
Core : L.I.T.E. Grip CBF2



REPZX01
Sizes : 152 - 155 - 158 - 161 - 164
FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS **COBRA BLACK**
RGNHC03 M/L **RGNHC02** S/M

XV SLASHIMIは、特徴的なテーパー形状でL.I.T.Eグリップ搭載のザヴィエシグネチャーモデル。XVより柔らかく、XV SUSHIより幅が狭く長いことで、高い浮力と操作性に加えて安定性、多様性もある「遊び心」のある一台。



XV SUSHI

Shape-Flex-Inserts : Dir. - Rev.Dir. - Centered
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Radcut / 6.8 to 9.5 m progressive
Base : Sintered 7500
Core : L.I.T.E. Frame



REPZ101
Size : 144
REPZ102
Wide size : 145W
FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS **COBRA BLACK**
RGNHC03 M/L **RGNHC02** S/M

三度もフリーライドワールドツアーで優勝しているザヴィエが魚型に成形したモデル。テールの短さが特徴的で、滑らかな動きでサーフィンするかの様にスノーサーフィンができる「YABAI」一台。

ALL MOUNTAIN



ONE

Shape-Flex-Inserts : Dir. - Dir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek All Mountain
Sidecut : Radcut / Serrated edges
Base : Sintered 7500
Core : L.I.T.E. Wood CBF1



REPP101 Sizes : 153 - 156 - 159
REPP102 Wide sizes : 157W - 161W - 165W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS CUDA **RGMHC02** M/L

ライダーが望んだことを正確に表現出来るオールマウンテンボード。
L.I.T.E. フレーム構造により軽量化され、ラッドカットとセラテッドエッジであらゆる雪面で最高のグリップ力を表現。あらゆるライディングスタイルに対応したマルチボード。



REVENANT

Shape-Flex-Inserts : Twin - Twin All-Mt - Setback
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Radcut / Serrated edges
Base : Sintered 7500
Core : Wood CBF S-TIPS



REPP301 Sizes : 154 - 158 - 162
REPP302 Wide sizes : 159W - 163W - 166W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS COBRA BLACK **RGNHC03** M/L **RGNHC02** S/M

オールラウンドに対応する、次世代フリーライドボード。ラッドカットは、遊び心のあるターンと滑らかな動きを実現。セラテッドエッジによりさまざまなシチュエーションでグリップ力を発揮。

RESURGENCE



Shape-Flex-Inserts : Dir. - Dir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek All Mountain
Sidecut : Radcut / Serrated edges
Base : Sintered 4400
Core : Wood CBF



REPX501 Sizes : 153 - 156 - 159
REPX502 Wide Sizes : 155W - 159W - 163W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS VIPER **RGNT103** M/L **RGNT102** S/M

あらゆる地形やコンディションで中級者のステップアップを促してくれるオールマウンテンボード。セラテッドエッジとバサルトファイバー補強によるバランスの取れたフレックスが優れたグリップ力と安定性を表現。



EVADER

Shape-Flex-Inserts : Dir. - Dir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 6.9 to 8.1 m - single radius
Base : Extruded 4400
Core : Wood 5620



REPR201 Sizes : 144 - 149 - 154 - 159 - 164
REPR202 Wide Sizes : 155W - 160W - 165W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS WORKS BLACK/GREY **RGPC210** L **RGPC209** M **RGPC215** S

ロッカーとソフトフレックスの適切な組み合わせにより、操作性が高く非常に楽なライディングが可能。初級者向けのオールマウンテンボード。

ALL MOUNTAIN



WUJI

Shape-Flex-Inserts : Dir. - Rev.Dir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek Zero
Sidecut : Radcut 4.9 to 8.2 m
Base : Sintered 7500
Core : Wood 5620 / 6420



REPZV01 Sizes : 139-143-147-151-155-159-162
REPZV02 Wide Sizes : 158W - 163W - 166W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS WORKS BLACK/GREY **RGPC210** L **RGPC209** M **RGPC215** S

操作性と浮力に優れたディレクショナル形状で、高速でも安定。中級者がオールラウンドに楽しめる万能ボード。中国古代哲学の概念より、無限の意味を持つ「無極(wújí)」という言葉があしらわれる。上限無きライダーの可能性を引き出す。





TRUE TWIN



JUGGERNAUT

Shape-Flex-Inserts : Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Radcut 6.1 to 7.5 m
Base : Sintered 7500
Core : Lightwood C/K2

9/10 FLEX **AMPTEK ELITE** **MID RAD CUT** **90% CAMBER**

REOP401 **Sizes :** 149 - 152 - 155 - 158 - 162

REOP402 **Wide sizes :** 158W - 161W

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS CUD **RGMHCO2** M/L

ラッドカットによる高いグリップ力に加え、コアの70%に桐を使用することで、軽量で操作性も高いハイスpekフリースタイルボードに仕上がっている。



JIBSAW

Shape-Flex-Inserts : Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Serrated edges
Base : Sintered 7500
Core : Wood CBF2

6/10 FLEX **AMPTEK ELITE** **70% CAMBER** **SERRATED EDGES** **CBF**

REON301 **Sizes :** 150 - 153 - 155 - 157 - 159

REON302 **Wide Sizes :** 158W - 162W

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS COBRA BLACK
RGNHCO3 M/L **RGNHCO2** S/M

パークライドを楽しくしてくれるモデル。CBF2 コア採用により、反発性の高いオーリーが可能。セラテッドエッジ7 S タイプを唯一搭載する、フリースタイルオールラウンドボード。



SAWBLADE

Shape-Flex-Inserts : Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek All Mountain
Sidecut : Radcut / Serrated edges
Base : Sintered 4400
Core : Wood 5620

4/10 FLEX **AMPTEK ALL MOUNTAIN** **SHORT RAD CUT** **50% CAMBER** **SERRATED EDGES** **CBF**

REPT803 **Sizes :** 145 - 150 - 155 - 158

REPT804 **Wide Sizes :** 155W - 160W - 165W

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS VIPER
RGNT103 M/L **RGNT102** S/M

パークライドとトリックをこれから覚えていきたい人に向けた、ツインチップボード。



TRUE TWIN



AMPAGE VOL.2

Shape-Flex-Inserts : Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 6.6 to 7.9 m - Deep progressive
Base : Extruded 4400
Core : Wood 5620

3/10 FLEX **AMPTEK AUTO-TURN** **30% CAMBER**

REPX103 **Sizes :** 146 - 151 - 155 - 159

REPX104 **Wide Sizes :** 156W - 161W

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS WORKS BLACK/GREY
RGPC210 L **RGPC209** M
RGPC215 S

AMPAGEはオートターンロッカーとキャンバーシステムにより容易で軽快なライディングが可能。初級者から中級者がトリッキーな動きを習得しやすく、フリースタイルライドが楽しめる一台。

YOUTH

SCAN

Shape-Flex-Inserts : Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 2.7 to 5.5 m - Single radius
Base : Extruded 4400
Core : Wood 3510

1/10 FLEX **AMPTEK AUTO-TURN** **30% CAMBER**

REPN101 **Sizes :** 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS ROOKIE
RGMRK01 S **RGMRK02** XS

オートターンロッカー採用のジュニアモデル。ジュニアライダーが確実にテクニックを身につけられる様に設計されており、上達すること間違いなし。

WOMEN ALL MOUNTAIN



AFTER HOURS

Shape-Flex-Inserts : Dir. - Twin All-Mt to rev. Dir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Radcut 4.8 to 6.6 m progressive
Base : Sintered 7500
Core : L.I.T.E. Grip



REPM101 Sizes : 145 - 149 - 153 - 156

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS COBRA BLACK **RGNHCO2** S/M

F W T 常勝のマリオン・ハーティーが開発に加わったレディース用次世代オールマウンテンボード。ラッドカットとL.I.T.Eグリップによる、スムーズで安定感のあるターンを実現。ピンテールの形状によりパウダーランで気持ちよくスプレーをあげられる一台。



AIRIS

Shape-Flex-Inserts : Dir. - Twin All-Mt - Setback
Rocker - Camber : Amptek All Mountain
Sidecut : Radcut / Serrated edges
Base : Sintered 4400
Core : Wood CBF



REPX601
 Sizes : 143 - 146 - 149 - 152

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS VOO DOO
RGNT101 S/M

中級者向けのオールマウンテンフリースタイルボード。バランスのとれたツインフレックスとバサルトファイバーが、取り回しのしやすい軽さを実現。さらに、セラテッドエッジ 5S タイプの採用により、グリップ力の高いターンが可能。



SOULSIDE

Shape-Flex-Inserts : Dir. - Dir.All-Mt - Setback
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 6 to 7.1 m - Deep progressive
Base : Extruded 4400
Core : Wood 5620



REPT401
 Sizes : 141 - 145 - 149 - 153

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS WORKS BLACK/GREY
RGPC215 S

ロッカーとソフトフレックスの適切な組み合わせにより、操作性が高く非常に楽なライディングが可能。初級者向けのオールマウンテンレディースボード。

WOMEN TRUE TWIN



DIVA

Shape-Flex-Inserts : Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Radcut / Serrated edges
Base : Sintered 7500
Core : L.I.T.E. Frame CBF2




REOX301 Sizes : 140 - 144 - 148 - 152

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS DIVA **RGHC01** S/M

多くのテクノロジーが集約されたマルチレディースモデル。あらゆる斜面に対して高い操作性、安定性を発揮する、フリースタイルレディースボードの完全版。ロシニョールが持つテクノロジーをすべて搭載。



MERAKI

Shape-Flex-Inserts : Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek All Mountain
Sidecut : Radcut / Serrated edges
Base : Sintered 4400
Core : Wood 5620



REPT701
 Sizes : 140 - 145 - 150

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS VOO DOO
RGNT101 S/M

パークライドとトリックをこれから覚えていきたい人に向けた、レディースツインチップボード。



ULTRAVIOLET

Shape-Flex-Inserts : Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 6.7 to 7.5 m - Singe radius
Base : Extruded 4400
Core : Wood 5620



REON401
 Sizes : 139 - 144 - 149 - 154

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** **FREESTYLE**

BINDINGS WORKS TAN/BLUE
RGPC216 S

ソフトで操作性の高い初級者向けのレディースオールラウンドボード。正確なエッジグリップをもたらし、安定した滑走を堪能できるモデル。

BINDINGS

COMFORT

CONTOUR



ハイバックをフットベッドのカントに合わせアシンメトリーにすることで、どんなスタンスやアングルのライダーでも快適なライドが可能に。

ELASTI-BACK



従来のナイロンに替えて、76 デニールのポリウレタンを使用することで、よりフレックスの柔軟性を出し、スムーズなレスポンスと衝撃吸収が可能に。

DUAL DENSITY STRAPS



2種類の密度の素材を組み合わせることで軽量化され、快適さとパワー伝達がUP。

CANTED FOOTBEDS



フットベッドを 3°又は 2.5°にセットしており、ワイドスタンス時のストレス軽減と、オーリー時のノーズとテールの圧を増やす役割をする。

CUSHION



MAGNEBED S3R

足元に EVA(GEL PAD 含) を仕込みクッション性UP。



MAGNETS

足元のビスの上にマグネット式のEVAカバーをかぶせ段差をなくし、マグネットを使用することで迅速なセッティングが可能。



EVA HANDNESS INDICATORS

50A-60A : 中間からつま先にかけやや堅い。
40A : かかと部が柔らかくショックを和らげる。

CONTACT



ANGLED RAMPS

ランプ角を変えることで的確なライドが可能に。



EXTRUDED HEELCUP TECH (E.H.T.)

反応を 5 0 % UP し、2 0 % 軽量化したことで自由に動かせるように開発されたヒールカップテクノロジー。



EASY SIZE ADJUST

サイズ調整がより簡単に。



SPINAL CORD

柔軟性が高く、素早く調整可能。



MULTI-MOUNT DISC

新たに開発されたベースプレートシステムは、4x4 インサートのほか、大半のマウントシステムと互換性を持つ。



HEEL GRIP

ハイバック、EVAパッドの底にラバーを敷くことでヒールグリップをUP。



ASYMLIGHT BUCKLE

バックルをアシンメトリーにし、軽量化しつつ耐久性をUP。着脱がより簡単に。



HI-HEEL (WMN-SPECIFIC)

女性向けのバイン DIVA に 4mm のヒールをいれることで、女性が操作しやすいよう体の位置をもっていくくれる。



ICEBREAKER

V 字型に成形されたアルミニウム製ベースプレートは、優れた強度と低温耐性を実現する。



RGNHCO4 M/L 26cm+

XV

ザヴィエのフィードバックをもとに山岳地形を走破するために開発され、正確なコントロール性を重視したバイン。

BASEPLATE HCX-33/3° canting
HIGHBACK 3D Asymwrap
STRAPS Tallboy / 3D length adjuster
FOOTBED Magnebed S3R /40-60 shores
BUCKLES Asymlight



RGMHC02 M/L 26cm+

CUDA

高性能な CUDA バインは正確なパワー伝達と容易な操作性を持ち合わせた快適バイン。

BASEPLATE HCX-33/3° canting
HIGHBACK Contour light w/heel grip
STRAPS Dual density /3D length adjuster
FOOTBED Magnebed S3R/ 40-55 shores
BUCKLES Asymlight



RGNHCO3 M/L 26cm+
RGNHCO2 S/M 23-25.5cm

COBRA

オールマウンテンバインの定番モデル。エラスティバックなど機能満載で、幅広いライディングスタイルとあらゆるシチュエーションに対応。

BASEPLATE HCX-33 /2.5° canting
HIGHBACK 3D Asymwrap Elasti-Back
STRAPS Dual density /3D length adjuster
FOOTBED Magnebed 2.5R /40-55 shores
BUCKLES Asymlight



WORKS

初心者向けのオールマウンテンモデル。着脱しやすく、しっかりしたホールド感で安心して滑走できる。衝撃吸収性に優れたフットベッドと高い操作性で、パークからゲレンデ全体まで上達をサポート。

BASEPLATE Nylon®/glass
HIGHBACK Dualback
STRAPS Ghost (3M molded TPU)
FOOTBED High Impact TPE
BUCKLES Backlight
GAS PEDAL Adjustable



BLACK/GREY

RGPC210 L 29.5cm+
RGPC209 M 26.5-28.5cm
RGPC215 S 23.5-25.5cm

LIME/BLACK

RGPC212 L 29.5cm+
RGPC211 M 26.5-28.5cm
RGPC213 S 23.5-25.5cm



RGOHC01 S/M 22-26cm

DIVA

女性専用開発され、ヒールを 4mmUP し女性特有のスタンスや 2.5°の前傾角によりライディング時に正確なポジショニングができるフリースタイルバイン。

BASEPLATE HCX-33/2.5° canting + 4mm hi heel
HIGHBACK 3D Asymwrap /Elasti back
STRAPS Tallboy / 3D length adjuster
FOOTBED Magnebed S3R/ 40-55 shores
BUCKLES Asymlight



WORKS

初心者向けのオールマウンテンモデル。着脱しやすく、しっかりしたホールド感で安心して滑走できる。衝撃吸収性に優れたフットベッドと高い操作性で、パークからゲレンデ全体まで上達をサポート。

BASEPLATE Nylon®/glass
HIGHBACK Dualback
STRAPS Ghost (3M molded TPU)
FOOTBED High Impact TPE
BUCKLES Backlight
GAS PEDAL Adjustable



BLACK/BLUE RGPC220 L 29.5cm+
RGPC218 M 26.5-28.5cm
RGPC214 S 23.5-25.5cm

TAN/BLUE RGPC219 L 29.5cm+
RGPC217 M 26.5-28.5cm
RGPC216 S 23.5-25.5cm

BINDINGS

VIPER



RGNT103 M/L 27cm+
RGNT102 S/M 23-26.5cm

快適さと操作性を両立したオールマウンテン向けバイン。調整しやすい構造でブーツに素早くフィットし、衝撃吸収性にも優れる。安定したパワー伝達性で上達をサポート。

BASEPLATE Nylon®/glass
HIGHBACK Asymframe
STRAPS One shot 3d molded /3d length adjuster
FOOTBED Full length eva /crash pad heel pad
BUCKLES Baselight



RGNT101 S/M 22-26cm

VOODOO

優れた微調整能力を持ち、フリースタイルにも対応している高性能オールマウンテンレディースバイン。

BASEPLATE Nylon®/glass
HIGHBACK Asymframe
STRAPS One shot 3d molded /3d length adjuster
FOOTBED Full length eva /crash pad heel pad
BUCKLES Baselight



RGMRK02 XS -18cm
RGMRK01 S 18.5-21.5cm

ROOKIE

小さなブーツにもフィットする、操作性の良いキッズライダー向けバイン。
BASEPLATE No heel cup / No disc / PC
HIGHBACK Toolfree adjustable
STRAPS Toolfree double dough or overlap
FOOTBED EVA

BOOTS

SHELLS

UNIBODY

アッパーとローアの一体成形。

ARTICULATED CUFF

アッパーとローアが別で動き、柔らかなフレックスを提供。

SHELL TONGUES

3D MOLDED

バック側のサポートとフレックスコントロールを行う。

3P

スネとフィットし、より快適なライディングをサポート。

SHELL LACING

BOA® FOCUS

アッパーとローアが別々に動くことで適したフレックスを提供。

HYBRID INSTEP BOA®

BOA を使いながらもレースと同じ感覚が得られる。

HYBRID BOA® VELCRO®

効果的な微調整ができるシステム。

TRADITIONAL LACE

シルクとナイロン配合のレースを使用。

BOA® & BOA® COILER

BOA システムにより、迅速にホールド感を調整可能。

THE BOA® FIT SYSTEM

最適なフィット感とパフォーマンス性を提供。

LINERS

よりフレックスコントロールがしやすいよう改良。フレックスは9.7.5の3種があり、女性モデルは5と履きやすいフレックスに。

TRUE FORM

シェルと連動した専用設計のインナーが高いフィット感を実現。熱成形フォームにより足に馴染み、ホールド性と操作性、雪面タッチを向上。

HEEL HARNESS

ヒールにハーネスをいれることでかかとの動きをストップ。余計な動きが無くなることでコントロール性が向上。

J-BARS

ヒールと足首部へ足型にフィットする形状を用い、よりフィットしたインナーブーツに。

THERMO-MOLDABLE

サーモ可能となったインナー。カスタムして履くことで、個々に合ったインナーブーツが完成。

FOOTBEDS

フットベッドに快適な履き心地と高いパフォーマンスを誇る Ortholite® を使用。特徴として通気性・透湿性・衝撃吸収に優れ、防カビ・防臭効果も備える。



SENSOR 3

足裏の形状に沿った 3 点サポートと衝撃吸収パッドにより、姿勢を安定させ疲労を軽減。RS PRIMO、RS HYBRID に搭載。



DUAL LAYER DIECUT

Ortholite® と共同開発の、52% 再生 EVA を使用したフットベッドが、高い快適性と安定性を実現し、環境負荷も低減。ALLEY BOA®, CRANK BOA®, CRANK LACED に搭載。



RS PRIMO

Single body shell
3D molded tongue
DUAL ZONE BOA® FOCUS
PVC-Free synthetic leather (PU)
20% recycled rubber outsole
10% recycled EVA lining
20% recycled EVA Sensor 3 midsole
True Form Thermo-moldable liner
Independent ankle harness
Sensor 3 molded footbed
PFAS-free
Flex 7

RFOBHO1 23.5-33.5cm

オールマウンテン向けのハイエンドモデル。高いフィット感を生む True Form インナーがズレを抑え、操作性と疲れにくさを向上。衝撃吸収に優れたソール構造とデュアル BOA で、安定したホールドと高いパフォーマンスを発揮。



RS HYBRID

Articulated cuff
3D molded tongue
HYBRID INSTEP BOA® M+2
PVC-Free synthetic leather (PU)
20% recycled rubber outsole
10% recycled EVA lining
20% recycled EVA Sensor 3 midsole
True Form Thermo-moldable liner
Independent ankle harness
Sensor 3 molded footbed
PFAS-free
Flex 9

RFOBM01 23.5-33.5cm

BOA システムとシューレースを融合した、高フレックス、高性能なオールマウンテンブーツ。True Form インナーが高いフィット感と操作性を生み、疲労を軽減。衝撃吸収性と雪面フィットに優れたソール構造に加え、BOA とレースの併用で強力なホールド力と安定した滑りを実現。



ALLEY BOA® H4

Articulated cuff
3D (upper) / diecut (liner) tongues
BOA® H4 COILER
PVC-Free synthetic leather (PU)
20% recycled rubber outsole
10% recycled EVA lining
20% recycled EVA midsole
True Form Thermo-moldable liner
Built-in heel harness
Ortholite® dual layer diecut footbed
PFAS-Free
Flex 5

RFOBWO1 22.5-27.5cm

女性向けのオールマウンテンブーツ。ダイヤル操作の BOA により素早く高いフィット感を実現。熱成形インナーが足に馴染み、保温性と衝撃吸収性にも優れ、上達をしっかりとサポート。



CRANK BOA® H4

Articulated cuff
3D (upper) / diecut (liner) tongues
BOA® H4 COILER
PVC-Free synthetic leather (PU)
20% recycled rubber outsole
10% recycled EVA lining
20% recycled EVA midsole
True Form Thermo-moldable liner
Built-in heel harness
Ortholite® dual layer diecut footbed
PFAS-Free
Flex 5

RFOBE01 23.5-33.5cm

BOA で素早く細かな調整ができ、高いホールド感を実現。熱成形インナーがフィット感と保温性を高め、衝撃吸収性とグリップ力にも優れ、快適に上達をサポート。



CRANK LACED

Articulated cuff
3D (upper) / Diecut (liner) tongues
Traditional lacing
PVC-free synthetic leather (PU)
20% recycled rubber outsole
10% recycled EVA lining
20% recycled EVA midsole
True Form Thermo-moldable liner
Built-in heel harness
Ortholite® dual layer diecut footbed
PFAS-Free
Flex 5

RFOBE02 23.5-33.5cm

クラシックなレース仕様のオールマウンテンブーツ。自然なフレックスで操作しやすく、熱成形インナーが高いフィット感と保温性を提供。耐久性と衝撃吸収性にも優れ、パークからパウダーまで幅広く対応。

EXP BOA® SHIELD

3D molded cable protection
Unibody
X-wrap tpr backstay
Tpr toe cap
US/mondo sizing on-backstay and sole
Leash attachment ring
Bar code ready
Boa® H4-R CoilerTM - Fit System
Exp color coding

RFM0043 23.5-33.5cm



CRUMB
RFM0033 19-22.5cm



CRUMB KID
RFM0032 16.5-18cm



CRUMB TODDLER
RFM0031 15-16.5cm

EXP BOA®

Unibody
X-wrap tpr backstay
Tpr toe cap and -lace protector
Us/mondo sizing on-backstay and sole
Leash attachment ring
Bar code ready
Boa® H4-R CoilerTM - Fit System
Exp color coding


RFM0041 23.5-33.5cm

CRUMB

Velcro lacing system
Rubber outsole
EVA midsole
US/mondo sizing on-backstay and sole
Exp color coding
Flex 5



RFM0042 23.5-33.5cm




REPLY 4 X 4

RGJ0082 M/L 26cm+

RGJ0083 S/M 18.5-25.5cm


BASEPLATE Toolfree all-ways adjustable
HIGHBACK Grab-back
STRAPS One shot 3D molded



REPNA01
Sizes : 155W-160W-165W



REPN901
Sizes : 140-145-150-155-160



REPN801
Sizes : 125-130-135-140-145



REPN701
Sizes : 70-80-90-100-110-120

ACCESSORIES



BASIC SNOWBOARD SOLO BAG

RKLB200 Sizes : L1600*W375*H155mm Weight : 1.10 kg
Snowboard Bag : 1 snowboard



TACTIC SNOWBOARD & GEAR BAG

RKLB204 Sizes : L1800*W380*H280mm Weight : 1.85 kg
Snowboard Bag : 1 snowboard





TECHNOLOGIES

RADCUT TURN TECHNOLOGY

ラッドカット - ターンテクノロジー

トップとテールにリバースサイドカットを設定することでスムーズなエッジの切替を可能にし、コントロール性の高いライディングが楽しめる。

Black : Classic Sidecut
Red : Reverse Sidecut



SERRATED EDGES EDGE TECHNOLOGY

セラテッドエッジ - エッジテクノロジー





ロシニョール独自開発による、パン切り包丁のようなノコギリ形状のエッジを搭載。モデルに合わせて 4 種類の形状を用意することで、どんな雪面でも的確なエッジグリップを可能とし、さまざまなライディングに対応。



AMPTEK INTENSITY TECHNOLOGY

アンブテック - ロッカー&キャンパー

ロシニョール独自開発のロッカー & キャンパー形状。あらゆるライダースタイルにベストマッチ。
4 タイプのアンブテックが、それぞれのシチュエーションを網羅し、全てのライダーを異次元の世界へ導く。



CORE L.I.T.E TECHNOLOGY

L.I.T.E. テクノロジー

スノーボード界で唯一ロシニョールだけが持つテクノロジー。ウレタンを筋状にコアへ配置することで、衝撃と振動を吸収しグリップ力を強化することが可能となり、安定性と乗り心地、操作性が向上。




FLEX PROFILES

5つのフレックスパターン

用途に合わせたフレックスとリバウンドを実現。素材の特徴を生かして最良のライディングが可能。


DIRECTIONAL ALL-MOUNTAIN

- ・前後非対称フレックス
- ・後ろ足にかけて硬いフレックス




TWIN ALL-MOUNTAIN

- ・前後対称フレックス
- ・パワー伝達性とハイスピードの安定感をもたらす形状




REVERSE SUPER DIRECTIONAL

- ・前後非対称フレックス
- ・前足にかけて硬いフレックス




REVERSE DIRECTIONAL

- ・前後非対称フレックス
- ・前足にかけて硬いフレックス



TWIN FREESTYLE

- ・前後対称フレックス
- ・バランス性を引き出す足場のミディアムフレックス
- ・容易な操作性を生むセンターソフトフレックス



MATERIALS

CARBON

高い反発性と柔軟性を兼ね備えた素材。ポップなライディングを実現。

搭載モデル: Juggernaut

BASALT

バサルトファイバーは、ファイバークラスやカーボンより反発性、軽さ、振動吸収性に優れた素材。

搭載モデル: One, Revenant, Jigsaw, Diva, Resurgence, Airis

ARAMIDE (A.K.A. KEVLAR®)

アラミド繊維は、防弾服の生地などにも使用されている素材で、振動を吸収し、様々な地形で安定性を生む。

搭載モデル: Revenant, One, Jigsaw, Juggernaut, Diva, Resurgence, Airis

ABS

サイドウォールを構成する ABS 素材は高い耐久性としなやかさを両立。ボードのフレックスを正確に出し、雪面ホールド性を高める。

搭載モデル: ALL BOARDS

BIO-BASED EPOXY

樹脂と硬化剤をバイオベース化した 2 液型エポキシシステムで、安定性と耐久性に優れ、自在にコントロールできる。

搭載モデル: Revenant
Wuji



ROSSITOP

TPU と ABS の 2 層構造で、透明なプラスチック状のトップシート。高い接着力を有することで耐久性が向上するほか、有害物質の使用も抑えられる。

搭載モデル: ALL BOARDS

GLASS FIBER

様々なトーションとフレックスのコンビネーションを可能とする、安定的な素材。

搭載モデル: ALL BOARDS

WOOD

ポプラ、白樺、アッシュの組み合わせが最高の耐久性と性能を実現。全てのモデルで使用。

搭載モデル: ALL BOARDS



JAPAN ROSSIGNOL SNOWBOARD TV





SPEC LIST

LINE UP XV ALL MOUNTAIN TRUE TWIN YOUTH WOMEN BINDINGS BOOTS EXP ACCESSORIES TECH SPEC LIST

	LENGTH				WIDTH			SIDE CUT RADIUS	BASE SURFACE	STANCE			INSERTS	SHAPE	FLEX			AMPTK			KEY TECH																					
	LENGTH	EFFECTIVE EDGE	NOSE	TAIL	NOSE	WAIST	TAIL			MINIMUM	REFERENCE	MAXIMUM			PATTERN	SETBACK	TWIN DIRECTIONAL	TWIN FREESTYLE	TWIN ALL-MTN	DIR. ALL-MTN	REVERSE DIR.	REVERSE SUPER-DIR.	ELITE	ALL-MOUNTAIN	AUTO-TURN	SERRATED EDGES	RAD CUT	L.I.T.E TECH														
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			cm	cm	cm			cm	#	cm																									
XV SIGNATURE SERIES																																										
	156	114	27.5	21.5	30	25.5	29	7.5 - 7.6	4108	50	56	62	6×2	3	●					●	●				●	●																
	159	117	28	21	30	25.5	29	7.9 - 8	4150																																	
	162	120	28.5	20.5	30	25.5	29	8.3 - 8.4	4216																																	
	167	126	28.5	20	30	25.5	29	9.2 - 9.3	4323																																	
	161W	120	28	20	31	26.5	30	8.3 - 8.4	4378																																	
	165W	123	28.5	20.5	31	26.5	30	8.7 - 8.8	4490																																	
	169W	126	29	21	31	26.5	30	9.2 - 9.3	4662																																	
	152	107	32	22	30	25.6	29.2	5.8 - 7.2	3962	51	55	63	6×2	1	●				●	●					●	●																
	155	109	33	22	30.1	25.7	29.3	6 - 7.4	4059																																	
	158	111	34	22	30.2	25.8	29.4	6.3 - 7.7	4156																																	
	161	113	35	22	30.3	25.9	29.5	6.6 - 8	4254																																	
	164	113	36	22	31	26.6	30.2	6.8 - 8.3	4412																																	
	144	106	39.1	8.9	32	26.4	26.8	6.8 - 8.2	3872	52	56	60	FRONT 6×2	0	●				●	●					●	●																
	145W	106	40.1	8.9	34.2	28.6	28.4	8 - 9.5	4179	54	58	62	REAR 4×2	0																												
ALL MOUNTAIN																																										
	153	114	24.5	22.5	29.1	25	29.1	4.6 - 6.7 - 8	3963	51	55	63	6×2	1.3	●			●							●	●	●															
	156	117	24.5	22.5	29.3	25.2	29.3	4.7 - 7.1 - 8.3	4072																																	
	159	122	24.5	22.5	29.6	25.4	29.6	5.1 - 7.3 - 8.6	4188																																	
	157W	117	25	23	30.5	26.4	30.5	4.7 - 7.1 - 8.3	4275																																	
	161W	122	25.5	23.5	30.8	26.6	30.8	5.1 - 7.3 - 8.6	4423																																	
	165W	123	26	24	31.1	26.8	31.1	5.5 - 7.6 - 8.9	4574																																	
	166W	125	23.5	23.5	31.8	26.5	31.8	5.7 - 6.9	4636																																	
	154	115	22.5	22.5	29.6	24.9	29.6	5.5 - 6.6	4017	52	56	64	6×2	1.3	●		●								●	●																
	158	119	22.5	22.5	30	25.1	30	5.6 - 6.7	4173																																	
	162	123	22.5	22.5	30.5	25.3	30.5	5.7 - 6.8	4331																																	
	159W	119	23	23	31	26.1	31	5.6 - 6.7	4345																																	
	163W	123	23	23	31.5	26.3	31.5	5.7 - 6.8	4511																																	
	166W	125	23.5	23.5	31.8	26.5	31.8	5.7 - 6.9	4636																																	
	166W	125	23.5	23.5	31.8	26.5	31.8	5.7 - 6.9	4636																																	
	153	117	22.5	21.5	29	24.7	29	7.3	3944	50.5	54.5	62.5	6×2	1.3	●				●						●	●																
	156	118.5	23	22	29.2	24.9	29.2	7.7	4010	51	55	63		1.8																												
	159	120	24	23	29.2	25	29.2	7.9	4086	51.5	55.5	63.5		2																												
	155W	117	23.5	22.5	30.1	25.9	30.1	7.5	4141	52	56	64		1.8																												
	159W	120	24	23	30.2	26	30.2	8.1	4260					2																												
	163W	123	24.5	23.5	30.3	26.1	30.3	8.5	4357					2																												
	166W	125	23.5	23.5	31.8	26.5	31.8	5.7 - 6.9	4636																																	
	139	96	31.5	20.5	28.2	24.3	28	4.9 - 5.4	3499	46	50	58	6×2	1	●				●						●	●																
	143	96	32	21	28.5	24.6	28.3	5.3 - 5.7	3643	47	51	59																														
	147	102	32.5	21.5	28.8	24.9	28.6	5.7 - 6.2	3786	48	52	60																														
	151	105	33	22	29.1	25.2	28.8	6 - 6.6	3936	49	53	61																														
	155	108	33.5	22.5	29.4	25.5	29.1	6.4 - 7	4088	50	54	62																														
	159	111	34	23	29.7	25.8	29.4	6.7 - 7.4	4243	51	55	63																														
	162	114	34	23	30	26.1	29.7	7 - 7.8	4369																																	
	158W	109	34	23	30.5	26.7	30.2	6.7 - 7.4	4331																																	
	163W	114	34.5	23.5	30.7	26.8	30.4	7 - 7.8	4503																																	
166W	117	34.5	23.5	30.9	27	30.6	7.4 - 8.2	4618	52	56	64																															
	144	109	22.5	20.5	28.5	24.5	28.5	6.9	3642	52	56	60	5×2	1.3	●				●						●	●																
	149	113	23	21	28.8	24.7	28.8	7.2	3806																																	
	154	117	23.5	21.5	29.2	24.9	29.2	7.4	3979	54	58	62		2																												
	159	121	24	22	29.7	25.2	29.7	7.6	4169																																	
	164	125	24.5	22.5	29.9	25.4	29.9	8.1	4333																																	
	155W	117	24	22	30.3	26.1	30.3	7.6	4172																																	
	160W	121	24.5	22.5	30.7	26.3	30.7	7.7	4354																																	
	165W	125	25	23	31.2	26.6	31.2	7.9	4553																																	
TRUE TWIN POWER																																										
	149	111	23	23	29.2	25	29.2	6.3 - 6.7	3925	51	55	63	6×2	0	●	●				●					●	●																
	152	113	23.5	23.5	29.4	25.2	29.4	6.1- 6.5	3973																																	
	155	116	23.5	23.5	29.6	25.3	29.6	6.4 - 7	4082																																	
	158	118.5	24	24	29.7	25.3	29.7	6.7 - 7.3	4190																																	
	162	121	24.5	24.5	29.8	25.3	29.8	6.9 - 7.5	4343																																	
	158W	118.5	24	24	30.7	26.3	30.7	6.7 - 7.3	4336																																	
	161W	121	24	24	30.8	26.4	30.8	6.9 - 7.5	4417																																	