

S N O W B O A R D S



2025-2026

ROSSIGNOL
S N O W B O A R D S



 <https://www.youtube.com/c/ROSSIGNOLTV>

 https://www.instagram.com/rossignol_japan

 <https://www.facebook.com/grouperossignol>

GROUPE ROSSIGNOL K.K

<https://rossignol.co.jp>

BK BLDG.6F.1-4-12.TAITO,TAITO KU,TOKYO 110-0016



STYLE GUIDE

XV SIGNATURE SERIES ▶P.4
XV
XV SLASHIMI
XV SUSHI

ALL MOUNTAIN ▶P.5
ONE
REVENANT
RESURGENCE
EVADER

WOMEN ALL MOUNTAIN ▶P.6
AFTER HOURS
AIRIS
SOULSIDE

TRUE TWIN POWER ▶P.7
JUGGERNAUT
JIBSAW
RETOX

WOMEN TRUE TWIN ▶P.8
DIVA
MERAKI
ULTRAVIOLET

TRUE TWIN PROGRESSION ▶P.9
TRICKSTICK
SAWBLADE
AMPAGE VOL.1
AMPAGE VOL.2

YOUTH ▶P.10
ALIAS
SCAN

BINDINGS ▶P.11

BOOTS ▶P.13

ACCESSORIES ▶P.14

TECHNOLOGIES ▶P.15

SPEC LIST ▶P.17

ALL-MOUNTAIN



XV SUSHI



XV SLASHIMI



AFTER HOURS



XV



ONE



REVENANT



JUGGERNAUT



DIVA



JIBSAW



RETOX

FREERIDE

FREESTYLE



RESURGENCE



AIRIS



TRICKSTICK



EVADER



SOULSIDE



AMPAGE
VOL.1 - 2



ULTRAVIOLET



ALIAS



SCAN



SAWBLADE



MERAKI

FLEX HARD

FLEX SOFT

MEN

BOARDS

BINDINGS

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

XV

156 - 159 - 162 - 167

Wide 161 - 165 - 169

JUGGERNAUT

149 - 152 - 155 - 158 - 162

Wide 158 - 161

XV SLASHIMI

152 - 155 - 158 - 161

Wide 157 - 161 - 165

ONE

153 - 156 - 159

Wide 157 - 161 - 165

XV SUSHI

144

Wide 145

REVENANT

154 - 158 - 162

Wide 159 - 163 - 166

JIBSAW

150 - 153 - 155 - 157 - 159

Wide 158 - 162

RESURGENCE

153 - 156 - 159

Wide 155 - 159 - 163

RETOX

147 - 150 - 153 - 156

Wide 155 - 159 - 163

TRICKSTICK

150 - 154 - 158

Wide 154 - 158 - 162 - 166

SAWBLADE

145 - 150 - 155

Wide 155 - 160

EVADER

144 - 149 - 154 - 159 - 164

Wide 155 - 160 - 165

AMPAGE

146 - 151 - 155 - 159

Wide 156 - 161

XV

CUDA

COBRA BLACK

COBRA WHITE

VIPER

BATTLE BLACK/WHITE

BATTLE BLACK/RED

WOMEN

BOARDS

BINDINGS

DIVA

140 - 144 - 148 - 152

AFTER HOURS

145 - 149 - 153 - 156

AIRIS

143 - 146 - 149 - 152

MERAKI

140 - 145 - 150

SOULSIDE

141 - 145 - 149 - 153

ULTRAVIOLET

139 - 144 - 149 - 154

DIVA

AFTER HOURS

VOODOO

SOULSIDE

ULTRAVIOLET

YOUTH

BOARDS

BINDINGS

ALIAS

125 - 130 - 135 - 140 - 145

SCAN

70 - 80 - 90

100 - 110 - 120

ALIAS

ROOKIE S

ROOKIE XS

LINE UP XV ALL MOUNTAIN TRUE TWIN YOUTH BINDINGS BOOTS ACCESSORIES TECH SPEC LIST

XV SIGNATURE SERIES

ROCKER 15%

CAMBER 80%

ROCKER 5%

XV

Shape-Flex-Inserts :
Dir. - Rev.SuperDir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Radcut / 7.5 to 9.3 m
Base : Sintered 7500
Core : Greenlight + L.I.T.E Grip

9/10 FLEX

80% CAMBER

AMPTEK ELITE

LITE

MID RAD CUT

REOV101

Sizes : 156 - 159 - 162 - 167

REOV102

Wide sizes : 161W - 165W - 169W

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS

XV

RGNHCO4

M/L

ROCKER 15%

CAMBER 80%

ROCKER 5%

XV SLASHIMI

Shape-Flex-Inserts :
Dir. - Rev.Dir - Setback
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut :
Radcut / 5.7 to 8,3 m progressive
Base : Sintered 7500
Core : L.I.T.E. Wood CBF2

7/10 FLEX

80% CAMBER

AMPTEK ELITE

LITE

MID RAD CUT

RENZX01

Sizes : 152 - 155 - 158 - 161

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS

COBRA BK

RGNHCO3

M/L

RGNHCO2

S/M

ロシニョールスノーボードの最高峰。ザヴィエシグネチャーモデル。急斜面でのパウダーやアイスバーン、春雪など、ハードなコンディションで安定したライディングを実現。

XV SLASHIMIは、特徴的なテーパー形状でL.I.T.Eグリップ搭載のザヴィエシグネチャーモデル。XVより柔らかく、XV SUSHIより幅が狭く長いことで、高い浮力と操作性に加えて安定性、多様性もある「遊び心」のある一台。

ROCKER 15%

CAMBER 80%

ROCKER 5%

XV SUSHI

Shape-Flex-Inserts :
Dir. - Rev.Dir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut :
Radcut / 6.8 To 9,5m progressive
Base : Sintered 7500
Core : L.I.T.E. Wood

6/10 FLEX

80% CAMBER

AMPTEK ELITE

LITE FRAME

MID RAD CUT

REOZ101

Size : 144

REOZ102

Wide size : 145W

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS

COBRA WHITE

RGMHCO6

M/L

三度もフリーライドワールドツアーで優勝しているザヴィエが魚型に成形したモデル。テールの短さが特徴的で、海で魚の様な滑らかな動きでサーフィンするかの様にスノーサーフィンができる「YABAI」一台。

XAVIER DE LE RUE

3 ROSSIGNOL

ROSSIGNOL 4

ALL MOUNTAIN

ROCKER 30%

CAMBER 50%

ROCKER 20%



ONE

Shape-Flex-Inserts :
Dir. - Dir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek All Mountain
Sidecut : Radcut / serrated edges
Base : Sintered 7500
Core : L.I.T.E. Wood CBF1

**7/10 FLEX**
100% RECYCLED EPS
PRO-CAMBER

**50% CAMBER**

**LITE FRAME**

**RAD CUT**

REOP101

Sizes : 153 - 156 - 159

REOP102

Wide sizes : 157W - 161W - 165W

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
CUDA

RGMHCO2

M/L

ライダーが望んだことを正確に表現出来るオールマウンテンボード。L.I.T.E.フレーム構造により軽量化され、ラッドカットとセラテッドエッジであらゆる雪面で最高のグリップ力を実現。あらゆるライディングスタイルに対応したマルチボード。

ROCKER 5%


CAMBER 90%

ROCKER 5%



REVENANT

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin All-Mt - Setback
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Radcut / serrated edges
Base : Sintered 7500
Core : Wood CBF S-TIPS

**8/10 FLEX**
100% RECYCLED EPS
PRO-CAMBER

**90% CAMBER**

**SERRATED EDGES**

**MID RAD CUT**

RENP301

Sizes : 154 - 158 - 162

RENP302

Sizes : 159W - 163W - 166W

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
COBRA BK

RGNHCO3

M/L

RGNHCO2

S/M

パウダーからオールマウンテンまで対応する次世代フリーライドボード。ラッドカットは、遊び心のあるターンとシームレスなエッジトランジションを実現。セラテッドエッジにより様々なシチュエーションでグリップ力を発揮し、セットバックされたオールマウンテンの厚み形状が様々な斜面に対応。

ROCKER 30%

CAMBER 50%

ROCKER 20%



RESURGENCE

Shape-Flex-Inserts :
Dir. - Dir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek All Mountain
Sidecut : Radcut / serrated edges
Base : Sintered 4400
Core : Wood CBF

**5/10 FLEX**
100% RECYCLED EPS
PRO-CAMBER

**50% CAMBER**

**SERRATED EDGES**

**SMALL RAD CUT**

REOX501

Sizes : 153 - 156 - 159

REOX502

Wide size : 155W - 159W - 163W

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
VIPER

RGNT103

M/L

RGNT102

S/M

あらゆる地形やコンディションで自信を与えてくれる中上級者向けのオールマウンテンボード。セラテッドエッジとバサルトファイバー補強によるバランスの取れたフレックスが優れたグリップ力と安定性を実現。

ROCKER 40%

CAMBER 30%

ROCKER 30%



REOR

Shape-Flex-Inserts :
Dir. - Dir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 6.9m to 8.1m - single radius
Base : Extruded 4400
Core : Wood 5620

**3/10 FLEX**
100% RECYCLED EPS
PRO-CAMBER

**30% CAMBER**

REOR201

Sizes : 144 - 149 - 154 - 159 - 164

REOR202

Wide size : 155W - 160W - 165W

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
BATTLE BLACK

RGOC105

M/L

RGOC106

S/M

ロッカーとソフトフレックスの適切な組み合わせにより、操作性が高く非常に楽なライディングが可能。初心者向けのオールマウンテンボード。

WOMEN ALL MOUNTAIN

ROCKER 15%

CAMBER 80%

ROCKER 5%



AFTER HOURS

Shape-Flex-Inserts :
Dir. - Twin All-Mt to rev. Dir. - Setback
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut :
Radcut / 4.8 To 6.6m progressive
Base : Sintered 7500
Core : L.I.T.E. Wood

**7/10 FLEX**
100% RECYCLED EPS
PRO-CAMBER

**80% CAMBER**

**LITE**

**MID RAD CUT**

REOM101

Sizes : 145 - 149 - 153 - 156

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
AFTER HOURS

RGNHCO1

S/M

マリオン・ハーティーが開発に加わったレディース用次世代オールマウンテンボード。ピンテールの形状によりパウダーランで気持ちよくスプレーをあげられる一台。



MARION HAERTY



ROCKER 30%

CAMBER 50%

ROCKER 20%



AIRIS

Shape-Flex-Inserts :
Dir. - Twin All-Mt - Setback
Rocker - Camber : Amptek All Mountain
Sidecut : Radcut / serrated edges
Base : Sintered 4400
Core : Wood CBF

**5/10 FLEX**
100% RECYCLED EPS
PRO-CAMBER

**50% CAMBER**

**SERRATED EDGES**

**SMALL RAD CUT**

REOX601

Sizes : 143 - 146 - 149 - 152

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
VOODOO

RGNT101


S/M

中上級者向けオールマウンテンフリースタイルボード。バランスのとれたツインフレックスとセラテッドエッジ、新しいバサルトファイバー補強により、エッジからエッジまでスムーズに流れながら、確実なグリップを確保。

ROCKER 40%


CAMBER 30%


ROCKER 30%



SOULSIDE

Shape-Flex-Inserts :
Dir. - Dir.All-Mt - Setback
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 6 to 7.1m - Deep progressive
Base : Extruded 4400
Core : Wood 5620

**3/10 FLEX**
100% RECYCLED EPS
PRO-CAMBER

**30% CAMBER**

RELWC24

Size : 141 - 145 - 149 - 153

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
SOULSIDE

RGL0020

S/M

ロッカーとソフトフレックスの適切な組み合わせにより、操作性が高く非常に楽なライディングが可能。初心者向けのオールマウンテンレディースボード。

TRUE TWIN POWER



ROCKER 5%

CAMBER 90%

ROCKER 5%



JUGGERNAUT

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Radcut 6.1-6.5m to 6.9-7.5m
Base : Sintered 7500
Core : Lightwood C/K2



9/10 FLEX
100%
Recycled wood
PRO-CAMBER



90%
CAMBER



REOP401

Sizes : 149 - 152- 155- 158 - 162

REOP402

Wide sizes : 158W - 161W

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
CUDA

RGMHC02

M/L

JIBSAWを進化させたJUGGERNAUTは、ラッドカットとセラテッドエッジによる高いグリップ力に加え、コアの70%を桐材にしたことによって、軽量で操作性も高いハイスペックフリースタイルボード。

WOMEN TRUE TWIN



ROCKER 15%

CAMBER 70%

ROCKER 15%



DIVA

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Radcut / serrated edges
Base : Sintered 7500
Core : L.I.T.E. Wood CBF2



7/10 FLEX
100%
Recycled wood
PRO-CAMBER



70%
CAMBER







REOX301

Sizes : 140 - 144 - 148 - 152

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
DIVA

RGOHC01

S/M

多くのテクノロジーを満載したマルチレディースモデル。フルレングスショックアブソーバー、ラッドカット、アンブテックエリート、セラテッドエッジテクノロジーは操作性、安定性に優れ、パワフルなグラウンドトリックが可能。

ROCKER 15%

CAMBER 70%

ROCKER 15%



JIBSAW

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Elite
Sidecut : Serrated edges
Base : Sintered 7500
Core : Wood CBF2



6/10 FLEX
100%
Recycled wood
PRO-CAMBER



70%
CAMBER



REON301

Sizes : 150 - 153 - 155 - 157 - 159

REON302

Wide size : 158W - 162W

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
COBRA BK

RGNHC03

M/L

RGNHC02

S/M

ジブ内でのライドを楽しくしてくれるリアルジブボード。フレキシブルで強いリバウンド力を持ちレールとボックスにおいて高く正確なジャンプが可能で、全てのライダーが羨むトリッキーな動きができる。また、ジブ内から一歩外へ出た大自然の中においてもその威力は健在。

FULL CAMBER



RETOX

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber :
Amptek Elite (full camber)
Sidecut : 6.9 to 7.3m-Deep progressive
Base : Sintered 7500
Core : Wood 6420



7/10 FLEX
100%
Recycled wood
PRO-CAMBER



100%
CAMBER

REON201

Sizes : 147 - 150 - 153 - 156

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
COBRA WHITE

RGMHC06

M/L

フルキャンバー構造と最新のテクノロジーを導入したボード。短く幅の広いノーズ&テールはスイングバランスに優れ、ハイスピードなスピンが可能。

ROCKER 35%

CAMBER 30%

ROCKER 35%



MERAKI

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : Radcut / serrated edges
Base : Sintered 4400
Core : Wood 5620



4/10 FLEX
100%
Recycled wood
PRO-CAMBER



30%
CAMBER







REOT701

Sizes : 140 - 145 - 150

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
VOODOO

RGNT101

S/M

次のステップへ繋がるミドルレンジ。セラテッドエッジにより噛みが良く、フレックス4と乗りやすいモデル。

ROCKER 35%

CAMBER 30%

ROCKER 35%



ULTRAVIOLET

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 6.7 to 7.5 m - Singe radius
Base : Extruded 4400
Core : Wood 5620



3/10 FLEX
100%
Recycled wood
PRO-CAMBER



30%
CAMBER

REON401

Size : 139 - 144 - 149 - 154

FREERIDE

ALL-MOUNTAIN

FREESTYLE

BINDINGS
ULTRAVIOLET

RGNC102

S/M

オートターンアンブテックを採用し、ソフトで操作性の高いレディース・初級～中級者向けのフリースタイルボード。正確なエッジグリップをもたらしてくれるため安定した滑走を堪能できるモデル。

TRUE TWIN PROGRESSION



TRICKSTICK

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : Radcut 6.5 to 8.1m
Base : Sintered 4400
Core : L.I.T.E. Wood



REOX201

Sizes : 150 - 154 - 158

REOX202

Wide sizes : 154W - 158W - 162W - 166W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN **FREESTYLE**

BINDINGS VIPER

RGNT103 M/L RGNT102 S/M



SAWBLADE

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : Radcut / serrated edges
Base : Sintered 4400
Core : Wood 5620



REOT801

Sizes : 145 - 150 - 155

REOT802

Wide sizes : 155W - 160W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN **FREESTYLE**

BINDINGS VIPER

RGNT103 M/L RGNT102 S/M

一般的な非対称ボードは、つま先側のエッジを長くしてボードのバランスを崩しているのに対して、トリックスティックは、ASYMLITEがつま先側とかかと側の両方にプレッシャーを与え、完全に対称的なエッジ長を実現。

ジュニアライダー用に作られたJIBSAWから影響を受けたボード。「JIBSAWに乗りたいけどまだ不安」というジュニアにこのモデルを提案。

YOUTH



ALIAS

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 6.4 to 6.9m - Single radius
Base : Extruded 4400
Core : Wood 4515



REON601

Sizes : 125 - 130 - 135 - 140 - 145

FREERIDE ALL-MOUNTAIN **FREESTYLE**

BINDINGS BATTLE BK/RED

RG10012 M/L RG10014 S/M

ツイン形状の ALIAS は非常に軽く、回転性能に優れたレディース、ジュニアモデル。ハードライディングを目指すライダーにはステップアップ用として最適。



SCAN

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 2.7m to 5.5m
Base : Extruded 4400
Core : Wood 3510



REON101

Sizes : 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120

FREERIDE ALL-MOUNTAIN **FREESTYLE**

BINDINGS ROOKIE

RGMRK01 S RGMRK02 XS

オートターンロッカー採用のジュニアモデル。ジュニアライダーが確実にテクニックを身につけられる様に設計されており、上達すること間違いなし。

EXP SERIES



AMPAGE VOL.1

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 6.6m to 7.9m - Deep progressive
Base : Extruded 4400
Core : Wood 5620



REOX101

Sizes : 146 - 151 - 155 - 159

REOX102

Wide size : 156W - 161 W

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** FREESTYLE

BINDINGS BATTLE BK/RED

RG10012 M/L RG10014 S/M



AMPAGE VOL.2

Shape-Flex-Inserts :
Twin - Twin - Centered
Rocker - Camber : Amptek Auto-Turn
Sidecut : 6.6m to 7.9m - Deep progressive
Base : Extruded 4400
Core : Wood 5620



REOX103

Sizes : 146 - 151 - 155 - 159

REOX104

Wide size : 156W - 161 W

FREERIDE **ALL-MOUNTAIN** FREESTYLE

BINDINGS BATTLE BK/RED

RG10012 M/L RG10014 S/M

AMPAGEはオートターンロッカーとキャンパースystemにより容易で軽快なライディングが可能。初級者から中級者がトリッキーな動きを習得しやすく、フリースタイルライドが楽しめる一台。



EXP WIDE

RENNA01

Sizes : 155 W - 160 W - 165 W



EXP REGULAR

RENN901

Sizes : 140 - 145 - 150 - 155 - 160



EXP NARROW

RENN802

Sizes : 135 - 140 - 145



EXP JUNIOR

RENN701

Sizes : 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 135

BINDINGS

COMFORT

CONTOUR



ハイバックをフットベッドのカントに合わせアシンメトリーにすることで、どんなスタンスやアングルのライダーでも快適なライドが可能に。

ELASTI-BACK



従来のナイロンに替えて、76 デニールのポリウレタンを使用することで、よりフレックスの柔軟性を出し、スムーズなレスポンスと衝撃吸収が可能に。

DUAL DENSITY STRAPS



2 種類の密度の素材を組み合わせることで軽量化され、快適さとパワー伝達が UP。

CANTED FOOTBEDS



フットベッドを 3°又は 2.5°にセットしており、ワイドスタンス時のストレス軽減と、オーリー時のノーズとテールの圧を増やす役割をする。

CUSHION



MAGNEBED S3R

足元に EVA(GEL PAD 含) を仕込みクッション性 UP。



MAGNETS

足元のビスの上にマグネット式の EVA カバーをかぶせ段差をなくした。マグネットを使用することで迅速なセッティン



EVA HANDNESS INDICATORS

50A-60A : 中間からつま先にかけやや堅い。
40A : かかと部が柔らかくショックを和らげる。

CONTACT



ANGLED RAMPS

ランプ角を変えることで的確なライドが可能に。



EXTRUDED HEELCUP TECH (E.H.T.)

反応を 5 0 % UP し、 2 0 % 軽量化したことで自由に動かせるように開発されたヒールカップテクノロジー。



EASY SIZE ADJUST

サイズ調整がより簡単に。



SPINAL CORD

柔軟性が高く、素早く調整可能。



MULTI-MOUNT DISC

新たに開発されたベースプレートシステムは、4x4 インサートのほか、大半のマウントシステムと互換性を持つ。



HEEL GRIP

ハイバック、EVApad の底にラバーを敷くことでヒールグリップを UP。



ASYMLIGHT BUCKLE

バックルをアシンメトリーにし、軽量化しつつ耐久性を UP。着脱がより簡単に。



HI-HEEL (WMN-SPECIFIC)

女性向けのバイン DIVA に 4mm のヒールをいれることで、女性が操作しやすいよう体の位置をもってってくれる。



ICEBREAKER

V 字型に成形されたアルミニウム製ベースプレートは、優れた強度と低温耐性を実現する。



XV

RGNHCO4
M / L 26cm+

ザヴィエのフィードバックをもとに山岳地形を走破するために開発され、正確なコントロール性を重視したバイン。

BASEPLATE HCX-33/3° canting
HIGHBACK 3D Asymwrap
STRAPS Tallboy w/3D length adjuster
FOOTBED Magnebed S3R w/40-60 shores
BUCKLES Asymlight



CUDA

RGMHC02
M / L 26cm+

高性能な CUDA バインは正確なパワー伝達と容易な操作性を持ち合わせた快適バイン。

BASEPLATE HCX -33/3° canting
HIGHBACK Contour light w/heel grip
STRAPS Dual density w/3D length adjuster
FOOTBED Magnebed S3R w/40-55 shores
BUCKLES Asymlight



BLACK

RGNHCO3
M / L 26cm+

RGNHCO2
S / M 23-25.5cm

COBRA



WHITE

RGMHC06
M / L 26cm+

オールマウンテンバインの定番モデル。エラストイックなど機能満載で、幅広いライディングスタイルとあらゆるシチュエーションに対応。

BASEPLATE HCX -33 w/2.5° canting
HIGHBACK 3D Asymwrap Elasti-back
STRAPS Tallboy w/3D length adjuster
FOOTBED Magnebed 2.5R w/40-55 shores
BUCKLES Asymlight



BATTLE



BATTLE BLACK
RGOC105
M / L 27-29.5cm

BATTLE BLACK/RED
RG10012
M / L 27-29.5c

RGOC106
S / M 23-26.5cm

RG10014
S / M 23-26.5c

軽量で着脱の操作性に優れたオールマウンテンバイン。

BASEPLATE Nylon® /Glass
HIGHBACK Mainframe
STRAPS One shot 3D molded
FOOTBED 2-Part puffy pad
BUCKLES Baselight



DIVA

RGOHC01
S / M 22-26cm

女性専用の開発され、ヒールを 4mmUP し女性特有のスタンスや 2.5°の前傾角によりライディング時に相違なポジショニングができるフリースタイルバイン。

BASEPLATE Hcx-33/2.5Canting+4mm hi heel
HIGHBACK 3D Asymwrap Elasti-back
STRAPS Tallboy w/3D length adjuster
FOOTBED Magnebed S3R w/40-50 shores
BUCKLES Asymlight



SOULSIDE

RLG0020
S / M 22-26cm

快適性とパフォーマンスを両立させたレディースオールマウンテンモデル。

BASEPLATE Nylon®/Glass
HIGHBACK Mainframe
STRAPS One shot 3D molded
FOOTBED 2-Part puffy pad
BUCKLES Baselight



VIPER

RGNT103
M / L 27cm+

RGNT102
S / M 23-26.5c

説明

BASEPLATE Nylon®/glass
HIGHBACK Asymframe
STRAPS One shot 3d molded w/3d length adjuster
FOOTBED Full length eva w/crash pad heel pad
BUCKLES Baselight



AFTER HOURS

RGNHC01
S / M 22-26cm

優れた微調整能力を持ち、フリースタイルにも対応している高性能オールマウンテンレディースバイン。

BASEPLATE Hcx-33/2.5 Canting
HIGHBACK 3D Asymwrap Elasti-back
STRAPS Tallboy w/3D length adjuster
FOOTBED Magnebed 2.5R w/40-55 shores
BUCKLES Asymlight



ROOKIE

RGMRK01
S 18.5-21.5cm

RGMRK02
XS -18cm

エキストラスモールベースは小さなブーツにもフィット。操作性も良くキッズライダーに最適。

BASEPLATE No heel cup/No disc/PC
HIGHBACK Toolfree adjustable
STRAPS Toolfree double dough or overlap
FOOTBED EVA



VOODOO

RGNT101
S / M 22-26cm

優れた微調整能力を持ち、フリースタイルにも対応している高性能オールマウンテンレディースバイン。

BASEPLATE Nylon®/glass
HIGHBACK Asymframe
STRAPS One shot 3d molded w/3d length adjuster
FOOTBED Full length eva w/crash pad heel pad
BUCKLES Baselight



EXP REPLY 4X4

RGJ0082
M / L 26cm+

RGJ00836
S / M 18.5-25.5cm

BASEPLATE Toolfree all-ways adjustable
HIGHBACK Grab-back
STRAPS One shot 3d molded

BOOTS

SHELLS

UNIBODY

アッパーとロアーの一体成形。

ARTICULATED CUFF

アッパーとロアーが別で動き、柔軟かいフレックスを提供。

SHELL TONGUES

3D MOLDED

バック側のサポートとフレックスコントロールを行う。

3P

スネとフィットし、より快適なライディングをサポート。



SHELL LACING

BOA® FOCUS

アッパーとロアーが別々に動くことで適したフレックスを提供。

HYBRID INSTEP BOA®

BOA を使いながらもレースと同じ感覚が得られる。

HYBRID BOA® VELCRO®

効果的な微調整ができるシステム。

TRADITIONAL LACE

シルクとナイロン配合のレースを使用。

BOA® & BOA® COILER

BOA システムにより、迅速にホールド感を調整可能。

THE BOA® FIT SYSTEM

最適なフィット感とパフォーマンス性を提供。

LINERS

よりフレックスコントロールがしやすいよう改良。フレックスは 9、7、5 の 3 種があり、女性モデルは 5 と履きやすいフレックスに。



HEEL HARNESS

ヒールにハーネスをいれることでかかとの動きをストップ。余計な動きが無くなることでコントロール性が向上。



J-BARS

ヒールと足首部へ足型にフィットする形状を用い、よりフィットしたインナーブーツに。

THERMO-MOLDABLE

サーモ可能となったインナー。カスタムして履くことで、個々に合ったインナーブーツが完成。

FOOTBEDS

フットベッドに快適な履き心地と高いパフォーマンスを誇る ORTHOLITE® を使用。特徴として通気性・透湿性・衝撃吸収に優れ、防カビ・防臭効果も備える。



DUAL LAYER MOLDED

ヒールとアーチサポートに EVA を用いることで、より快適なサポートを提供。



DUAL LAYER DIECUT

フルレングスコンフォートメッシュにより、快適性、サポート、安定性が向上。



RFOBH01

Sizes : 23.5-34cm

BOA

RS PRIMO

Unibody shell
3D molded tongue
BOA® FOCUS
PVC-Free synthetic leather (PU)
20% recycled rubber outsole
20% recycled lining
20% recycled EVA Sensor 3
True Form Thermo-moldable liner
Independent heel harness
Sensor 3 molded footbed
PFAS-free
Flex 7



RFOBM01

Sizes : 23.5-34cm

BOA

RS HYBRID

Articulated cuff
3D molded tongue
HYBRID INSTEP BOA® M+2
PVC-Free synthetic leather (PU)
20% recycled rubber outsole
20% recycled lining
20% recycled EVA Sensor 3 midsole
True Form Thermo-moldable liner
Independent ankle harness
Sensor 3 molded footbed
Nylon®laces
PFAS-free



RFOBW01

Sizes : 23.5-34cm

BOA

ALLEY BOA® H4

Articulated cuff
3D (upper) / diecut (liner) tongues
BOA® H4 COILER
PVC-Free synthetic leather (PU)
20% recycled rubber outsole
20% recycled lining
20% recycled EVA midsole
True Form Thermo-moldable liner
Built-in heel harness
Ortholite® dual layer diecut footbed
PFAS-Free
Flex 5

Ortholite®

BOA

CRANK BOA® H4

Articulated cuff
3D (upper) / diecut (liner) tongues
BOA® H4 COILER
PVC-Free synthetic leather (PU)
20% recycled rubber outsole
20% recycled lining
20% recycled EVA midsole
True Form Thermo-moldable liner
Built-in heel harness
Ortholite® dual layer diecut footbed
PFAS-Free
Flex 5

Ortholite®

BOA



RFOBE01

Sizes : 23.5-34cm

CRANK LACED



RFOBE02

Sizes : 24-32cm

Ortholite®

BOA

Articulated cuff
3D (upper) / Diecut (liner) tongues
Traditional lacing
PVC-free synthetic leather (PU)
20% recycled rubber outsole
EVA midsole
True Form Thermo-moldable liner
Ortholite®-
dual layer diecut footbed
PFAS-Free
Flex 5

EXP BOA® SHIELD



RFM0043

Sizes : 23.5-34cm

3D molded cable protection
Unibody
X-wrap tpr backstay
Tpr toe cap
US/mondo sizing on-
backstay and sole
Leash attachment ring
Bar code ready
Boa® H4-R Coiler™-
Fit System
Exp color coding



RFM0041

Sizes : 23.5-34cm

EXP BOA®

Unibody
X-wrap tpr backstay
Tpr toe cap and lace protector
Us/mondo sizing on-
backstay and sole
Leash attachment ring
Bar code ready
Boa® H4-R Coiler™-
Fit System
Exp color coding

EXP LACE



RFM0042

Sizes : 23.5-34cm

Unibody
X-wrap tpr backstay
Tpr toe cap and lace protector
Us/mondo sizing on-
backstay and sole
Leash attachment ring
Bar code ready
Traditional lacing system
Exp color coding



CRUMB

RFM0033

Sizes : 19-22cm



CRUMB KID

RFM0032

Sizes : 16.5-18cm



CRUMB TODDLER

RFM0031

Sizes : 15-16.5cm

CRUMB

Velcro lacing system
Rubber outsole
EVA midsole
US/mondo sizing on-
backstay and sole
Exp color coding
Flex 5

ACCESSORIES



BASIC SNOWBOARD SOLO BAG

RKLB200

Sizes : L1600*W375*H155mm
Snowboard Bag : 1 snowboard

Weight :1.10 kg



TACTIC SNOWBOARD & GEAR BAG

RKLB204

Sizes : L1800*W380*H280mm
Snowboard Bag : 1 snowboard

Weight :1.85 kg



TECHNOLOGIES

RADCUT TURN TECHNOLOGY

ラッドカット - ターンテクノロジー

センター部分に深いラディアスのサイドカットを採用し、トップとテール部にリバースサイドカットを設定することでフレックス時でもスムーズなエッジの切替を可能にし、コントロール性の高いライディングが楽しめる。

Black : Classic Sidecut
Red : Reverse Sidecut







SERRATED EDGES EDGE TECHNOLOGY

セラテッドエッジ - エッジテクノロジー

ロシニョールスノーボードは4つのセラテッドエッジ形状を持ち、どんな雪面でも的確なエッジグリップを可能とし、様々なライディングに対応。

7S- エッジ・ホールド性を増加
5S- 優れた操作性
5S- 力強いエッジグリップを生む
3S- スムーズな雪面コンタクト





AMPTEK INTENSITY TECHNOLOGY

アンブテック - ロッカー&キャンパー

オリジナルのロッカー形状は足場部分にキャンパーを持つことで素早くポップな反応、安定性のある操作性と回転性、大きな浮力を実現。アンブテックは3つの異なるバージョンを持つ特許出願中の技術。それぞれのアンブテックはキャンパー部の大きさ、高さを変えることでライダースタイルにベストマッチ。

アンブテックは容易な操作性を生み全てのライダーに対応。3タイプはそれぞれのシチュエーションを網羅し、全てのライダーを異次元の世界へ導く。



CORE L.I.T.E TECHNOLOGY

L.I.T.E. テクノロジー

L.I.T.E. テクノロジーのコア構造は、Rossignol だけの革新的な最先端のライドコントロール機能。ウレタンを筋状にコアへ配置することで、衝撃と振動を吸収しグリップ力を強化することが可能となり、安定性と乗り心地、操作性が向上。




FLEX PROFILES

5つのフレックス & 厚み形状テクノロジー

5つの厚み形状により用途に合わせたフレックスとリバウンドを実現。
素材の特徴を生かして最良のライディングが可能。


DIRECTIONAL ALL-MOUNTAIN

- ・ディレクショナル前後非対称フレックス
- ・ライディング時の操作性を引き出すリアミディアムフレックス
- ・ハイスピード時の安定性を生むセンターミディアムフレックス
- ・容易なターン導入を生むフロントソフトフレックス




TWIN ALL-MOUNTAIN

- ・前後対称フレックス
- ・パンチとグリップ力を引き出す足場のミディアムフレックス
- ・ハイスピード時の安定性を生むセンターミディアムフレックス




REVERSE SUPER DIRECTIONAL

- ・ディレクショナル前後非対称フレックス
- ・パウダー時の操作性を引き出すフロントハードフレックス
- ・ハイスピード時の安定性を生むセンターミディアムフレックス
- ・スムーズなターンコントロールを生むテールミディアムフレックス




REVERSE DIRECTIONAL

- ・ディレクショナル前後非対称フレックス
- ・パウダー時の操作性を引き出すフロントハードフレックス
- ・容易な操作性を生むセンターソフトフレックス
- ・スムーズなターンコントロールを生むテールミディアムフレックス



TWIN FREESTYLE

- ・前後対称フレックス
- ・バランス性を引き出す足場のミディアムフレックス
- ・容易な操作性を生むセンターソフトフレックス



MATERIALS

CARBON

高いリバウンド性と柔軟性を兼ね備えた素材。ポップなライディングを実現。

搭載モデル: Juggernaut

BASALT

バサルトファイバーは、ファイバークラスやカーボンよりリバウンド性、軽さ、振動吸収性に優れた素材。

搭載モデル: One, Revenant, Jigsaw, Diva, Resurgence, Airis

ARAMIDE (A.K.A. KEVLAR®)

アラミド繊維は、防弾服の生地などにも使用されている素材で、振動を吸収し、様々な地形で安定性を生む。

搭載モデル: Revenant, One, Jigsaw, Juggernaut, Diva, Resurgence, Airis

ABS

サイドウォールを構成する ABS 素材は高い耐久性としなやかさを両立。ボードのフレックスを正確に出し、雪面ホールド性を高める。

搭載モデル: ALL BOARDS

BIO-BASED EPOXY

樹脂と硬化剤をバイオベース化した 2 液型エポキシシステムで、安定性と耐久性に優れ、自在にコントロールできる。

搭載モデル: Revenant



TOPSHEET

単層でも、TPU (熱可塑性ポリウレタン) と ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン) を組み合わせた 2 層 2 成分でも、当社のトップシートはすべて最高の接着力を発揮するため、長期にわたって優れた品質と耐久性を維持します。

搭載モデル: XV, XV Slashimi, XV Sushi, After Hours, One, Diva

GLASS FIBER

様々なトーションとフレックスのコンビネーションを可能とする、安定的な素材。

搭載モデル: ALL BOARDS

WOOD











ポプラ、白樺、アッシュの組み合わせが最高の耐久性と性能を実現。全てのモデルで使用。

搭載モデル: ALL BOARDS



JAPAN SNOWBOARD TEAM ROSSIGNOL TV



	LENGTH				WIDTH			RAYON RADIUS	SURFACE	STANCE					SHAPE	FLEX				AMPTek		SERRATED EDGES	RAD CUT	LITE TECH		
	LENGTH	EFFECTIVE EDGE	NOSE	TAIL	NOSE	WAIST	TAIL			MINIMUM	REFERENCE	MAXIMUM	PATTERN	SETBACK		TWIN	DIRECTIONAL	TWIN FREESTYLE	TWIN ALL-MTN	DIRE. ALL-MTN	REVERSE DIR.				REVERSE SUPER-DIR.	ELITE
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m	cm²	cm	cm	cm	#	cm												
XV SIGNATURE SERIES																										
XV 	156	114	27,5	21,5	30	25,5	29	7,5 - 7,6	4108	50	54	62	6x2	3	●				●	●						
	159	117	18	21	30	25,5	29	7,9 - 8	4150																	
	162	120	18,5	20,5	30	25,5	29	8,3 - 8,4	4216																	
	167	126	18,5	20	30	25,5	29	9,2 - 9,3	4323																	
	161W	120	18	20	31	26,5	30	8,3 - 8,4	4378																	
	165W	123	18,5	20,5	31	26,5	30	8,7 - 8,8	4490																	
	169W	126	19	21	31	26,5	30	9,2 - 9,3	4662																	
XV SLASHIMI 	152	107	32	22	30	25,6	29,2	5,8 - 7,2	3962	51	55	63	6x2	10	●			●	●							
	155	109	33	22	30,1	25,7	29,3	6 - 7,4	4059																	
	158	113	35	22	30,3	25,9	29,5	6,6 - 8	4254																	
	161	116	40,5	22	31	26,6	30,2	6,8 - 8,3	4412																	
XV SUSHI 	144	106	39,1	8,9	32	26,4	26,8	6,8 - 8,2	3872	52	56	60	FRONT 6x2	0	●			●	●							
	145W	106	40,1	8,9	34,2	27,8	28,4	8 - 9,5	4179	54	58	62	REAR 4x2	0												
ALL MOUNTAIN																										
ONE 	153	114	24,5	22,5	29,1	25	29,1	4,6 - 6,7 - 8	3963	51	55	63	6x2	1,3	●		●						●	●	●	
	156	117	24,5	22,5	29,3	25,2	29,3	4,7 - 7,1 - 8,3	4072																	
	159	122	24,5	22,5	29,6	25,4	29,6	5,1 - 7,3 - 8,6	4188																	
	157W	117	25	23	30,5	26,4	30,5	4,7 - 7,1 - 8,3	4275																	
	161W	122	25,5	23,5	30,8	26,6	30,8	5,1 - 7,3 - 8,6	4423																	
	165W	123	26	24	31,1	26,8	31,1	5,5 - 7,6 - 8,9	4574																	
	165W	123	26	24	31,1	26,8	31,1	5,5 - 7,6 - 8,9	4574																	
REVENANT 	154	115	22,5	22,5	29,6	24,9	29,6	5,5 - 6,6	4017	52	56	64	6x2	1,3	●		●						●	●		
	158	119	22,5	22,5	30	25,1	30	5,6 - 6,7	4173																	
	162	123	22,5	22,5	30,5	25,3	30,5	5,7 - 6,8	4331																	
	159W	119	23	23	31	26,1	31	5,6 - 6,7	4345																	
	163W	123	23	23	31,5	26,3	31,5	5,7 - 6,8	4511																	
	166W	125	23,5	23,5	31,8	26,5	31,8	5,7 - 6,9	4636																	
RESURGENCE 	153	117	22,5	21,5	29	24,7	29	7,3	3944	50,5	54,5	62,5	6x2	1,8	●		●						●	●		
	156	118,5	23	22	29,2	24,9	29,2	7,7	4010	51	55	63														
	159	120	24	23	29,2	25	29,2	7,9	4086	51,5	55,5	63,5														
	155W	117	23,5	22,5	30,1	25,9	30,1	7,5	4141	52	56	64														
	159W	120	24	23	31,2	26	31,2	8,1	4260																	
	163W	123	24,5	23,5	30,3	26,1	30,3	8,5	4357																	
	163W	123	24,5	23,5	30,3	26,1	30,3	8,5	4357																	
EVADER 	144	109	22,5	20,5	28,5	24,5	28,5	6,9	3642	52	56	60	5x2	1,3	●		●						●			
	149	113	23	21	28,8	24,7	28,8	7,2	3806																	
	154	117	23,5	21,5	29,2	24,9	29,2	7,4	3979																	
	159	121	24	22	29,7	25,2	29,7	7,6	4169																	
	164	125	24,5	22,5	29,9	25,4	29,9	8,1	4333																	
	155W	117	24	22	30,3	26,1	30,3	7,6	4172																	
	160W	121	24,5	22,5	30,7	26,3	30,7	7,7	4354																	
	165W	121	24,5	22,5	30,7	26,3	30,7	7,7	4354																	
	165W	125	25	23	31,2	26,6	31,2	7,9	4553																	
TRUE TWIN POWER																										
JUGGERNAUT 	149	111	23	23	29,2	25	29,2	6,3 - 6,7	3925	51	55	63	6x2	0	●	●		●								
	152	113	23,5	23,5	29,4	25,2	29,4	6,1 - 6,5	3973																	
	155	116	23,5	23,5	29,6	25,3	29,6	6,4 - 7	4082																	
	158	118,5	24	24	29,7	25,3	29,7	6,7 - 7,3	4190																	
	162	121	24,5	24,5	29,8	25,6	29,8	6,9 - 7,5	4343																	
	158W	118,5	24	24	30,7	26,3	30,7	6,7 - 7,3	4336																	
	161W	121	24	24	30,8	26,4	30,8	6,9 - 7,5	4417																	
RETOX 	147	111	22	22	29,1	24,8	29,1	6,9	3813	51	55	63	6x2	0	●	●		●								
	150	114			29,4	25	29,4	7	3933																	
	153	117			29,7	25,2	29,7	7,2	4055																	
	156	120			30	25,4	30	7,3	4177																	
JIBSAW 	150	111	23,5	23,5	29	24,9	29	6,8	3866	51	55	63	6x2	0	●	●		●								
	153	114			29,3	25	29,3	7,1	3962																	
	155	117			29,6	25,2	29,6	7,3	4080																	
	157	118,5			29,7	25,3	29,7	7,4	4140																	
	159	120			29,8	25,4	29,8	7,5	4198																	
	158W	118,5			30,7	26,3	30,7	7,4	4315																	
	162W	120			30,9	26,5	30,9	7,6	4451																	